

ГЕРБ
РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025

№ 667

п. Романовка

Об утверждении положения об использовании пиротехнических изделий и определении мест для запуска салютов, фейерверков и пиротехнических изделий на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2026г.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Инструкцией по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий, утвержденной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в целях обеспечения пожарной безопасности в период празднования Новогодних и Рождественских праздников на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2026 году, администрация Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить положение по использованию пиротехнических изделий на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Приложение №1.
2. Определить место для запуска салютов, фейерверков и пиротехнических изделий на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на открытой площадке вблизи знака «Я люблю Романовку» (60.046827, 30.701424), Приложение №2.
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.romanovka.ru для сведения.
4. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации

С.В. Беляков

от ____ .12.2025г. № ____

Положение об использовании пиротехнических изделий на территории Романовского сельского поселения

Данное положение разработано для безопасного использования пиротехнических изделий жителями Романовского сельского поселения, при проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II – III, а также при применении специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях.

Пиротехнические изделия — это изделия, предназначенные для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. К ним относятся фейерверки, петарды, ракеты и другие.

Использование пиротехнических изделий на территории Романовского сельского поселения необходимо производить строго в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров опасной зоны).

При выборе места для использования пиротехнических изделий необходимо учесть следующие рекомендации

Ровное и открытое место с твёрдой поверхностью.

Отсутствие деревьев, линий электропередач и построек.

Безопасное расстояние от жилых домов. Безопасное расстояние определяется согласно инструкции к пиротехническому средству.

Отсутствие легковоспламеняющихся объектов поблизости.

Размер площадки должен быть не меньше радиуса опасной зоны, указанного на упаковке изделия.

Меры безопасности при использовании пиротехнических изделий

Перед использованием внимательно прочитать инструкцию на этикетке.

Выбрать для запуска ровную, удалённую от жилых домов площадку без деревьев, линий электропередач и других препятствий.

Убедиться, что зрители будут находиться достаточно далеко от опасной зоны, оптимально — не ближе 30–50 метров к точке запуска.

Если на улице ветрено или идёт сильный снег, — перенести запуск на другой день.

Запускать пиротехнику детям категорически запрещено. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

Не наклоняться над пиротехникой в процессе запуска и работы.

Если петарда не сработала, — не пытаться исправить положение и поджечь фитиль ещё раз.

Не разбирать пиротехнические изделия — ни до их использования, ни после.

После окончания работы изделия безопасно подходить к нему можно только спустя, как минимум, 10 минут.

Хранить и переносить пиротехнические изделия надо только в упаковке, не носить их в карманах.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

а) в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях (покрытиях), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для которых разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на территории детских и спортивных площадок;

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

з) применение изделий с истёкшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II – III класса опасности:

а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения

фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк;

д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях

В зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше II класса опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".

Регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения подлежит утверждению организатором такого мероприятия.

Оборудование применяемых сценических эффектов должно иметь возможность экстренного дистанционного отключения.

Радиус опасной зоны применяемых пиротехнических изделий должен составлять не более 5 метров. При этом указанная зона должна выделяться специальными утяжеленными барьерными ограждениями ("тяжелый барьер").

Пиротехнические изделия должны устанавливаться с учетом радиуса опасных зон применяемых изделий.

Установка специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов должна осуществляться на жестко закрепленных площадках или площадках, устойчивость которых обеспечивается за счет большой площади опоры и (или) веса для предотвращения их падения и (или) опрокидывания. Места установки должны иметь покрытие из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки.

Применяемое оборудование должно эксплуатироваться в строгом соответствии с инструкцией (паспортом на оборудование) предприятия-изготовителя.

При проведении мероприятий, а также в период подготовки и монтажа (демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов,

профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов должно быть организовано не менее 2 пожарных постов для визуального контроля за работой сценических эффектов.

Каждый из таких постов обеспечивается 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А, а также покрывалом для изоляции очага возгорания.

На период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов приказом руководителя назначается ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудования и изделий.

Запрещается:

а) применение специальных сценических эффектов при нахождении в опасном радиусе людей;

б) применение специальных сценических эффектов и (или) пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени огнестойкости; в) применение неисправного и поврежденного оборудования для создания

специальных сценических эффектов;

г) складирование и хранение пиротехнических изделий, а также баллонов с горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории (за исключением процедуры подготовки и применения на мероприятии).

При подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с использованием горючих газов, а также не ранее чем за 2 часа до начала их применения осуществляется проверка исправности и герметичности оборудования посредством анализа проб воздушной среды.

Временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) должны быть изготовлены из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки.

Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

Закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, подиумы и др.) должны быть защищены автоматической пожарной сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей системой автоматической противопожарной защиты объекта.

Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий могут быть переведены с автоматического пуска на ручной. При этом технический персонал приказом руководителя объекта переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Схема размещения и запуска фейерверочных изделий

